

Kasvien huomioiminen laidunnuskierrossa

- Johanna Franzén, Korppoo, Parainen
- Lounais-Suomi, Turunmaan saaristoa



Nystu Gård



- Erikoistunut luonnonlaiduntamiseen
- Kaikki eläimet, naudat ja lampaat laiduntavat luonnonlaitumilla kesäisin
- Ympäristösopimuksia; maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito




Kasvien huomioiminen; Wattkast, yksityinen

- Pitkä laidunnushistoria, n 100 v
- Iso laidunkokonaisuus
- Rantalaitumia, metsälaitumia, niittyjä



Hieno, kalkkivaikutteinen keto

- Etelärinne, pähkinäpensaslehto
- Hyvin lajirikas, isolinnunruoho, räpelö, kevätesikko, jäkki
- Laidunkokonaisuus jaettu 3 lohkoon. Eläimet pääsevät ketolohkolle vasta heinäkuussa jolloin kukinta on ohi. Isolinnunruoho lisääntynyt paljon.



Berghamn, Saaristomeren kansallispuisto

- Upea kalkkiniitty, lajirikas, paljon uhanalaisia lajeja
- MH kartoittaa ja suunnittelee laidunnusta
- Tähkämaitikka, ei siedä aikaista laidunnusta
- ketoneilikka, mäkirikko, mäkileinikki ym





Miten käytännössä

- Lisää työtä jos joutuu rakentamaan ja korjaamaan lisää aitoja
- Porttien avaaminen, eläinten siirrot lisäävät karjankasvattajan työtä



- Pieniä lohkoja tarkoittaa enemmän työtä koska siirtoja tulee usein
- Hankalaa jos lohkot ovat kaukana



Eläinten hyvinvointi

- Kasvillisuuden kannalta toivotaan riittävää laidunnuspainetta, jotta kaikki kasvillisuus tulisi syötyä tasaisesti
- Ruokaa täytyy olla riittävästi eläimille
- Kiitos!

